

Sicherheitsdatenblatt nach EG-Richtlinie 91/155/EWG	Dichtungsschmiere (Schmiergrafit) 'diamant'			Blatt 1 von 4
Datum : 01.04.96		überarbeitet am : 01.04.96		
1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenname				
1.1 Produktbezeichnung Handelsname : E-C011 Schmiergrafit (Dichtungsschmiere)				
1.2 Firmenbezeichnung Hersteller / Lieferant : Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH Dieselstraße 33 42389 Wuppertal Tel.: 0202/6096-0 Fax.: 0202/6096-400				
Auskunftgebender Bereich :			Notruf-Nr. : Das Produkt ist den „Informationszentren für Vergiftungsfälle in der Bundesrepublik Deutschland“ gemeldet. Diese Zentren erteilen in Vergiftungsfällen Tag und Nacht telefonisch Auskunft.	
2 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen				
2.1 Chemische Charakterisierung (Einzelstoff) Allgemeine Beschreibung : Sonstige Angaben :				
2.2 Chemische Charakterisierung (Zubereitung) Allgemeine Beschreibung : Hochviskose, grafithaltige Paste auf Mineralölgrundlage				
Inhaltsstoffe :				
CAS-Nummer	Bezeichnung	Anteil [%]	Gef.Buchst	R-Sätze
3 Mögliche Gefahren				
3.1 Bezeichnung der Gefahren :				
3.2 Besondere Gefahren für Mensch und Umwelt : Dauernder Kontakt kann zu Hautreizung führen				
3.3 Zusätzliche Hinweise :				
4 Erste Hilfe Maßnahmen				
4.1 Allgemeine Hinweise :				
4.2 Nach Einatmen :				
4.3 Nach Hautkontakt :				
4.4 Nach Augenkontakt : Mit reichlich Wasser spülen. Bei andauernder Reizung Arzt aufsuchen.				
4.5 Nach Verschlucken : Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt rufen.				
4.6 Hinweise für den Arzt :				
5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung				
5.1 Geeignete Löschmittel : Pulver, Schaum, CO ₂ , Wasserdampf				
5.2 Ungeeignete Löschmittel :				
5.3 Besondere Gefährdungen :				
5.4 Bes. Schutzausrüstung : Atem- und Augenschutz.				
5.5 Zusätzl. Hinweise :				
6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung				
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Rutschgefahr vermindern				
6.2 Umweltschutzmaßnahmen :				
6.3 Verfahren zur Reinigung / Aufnahme : Mit Spatel aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.				
6.4 Zusätzl. Hinweise :				
7 Handhabung und Lagerung				
7.1 Handhabung				

Sicherheitsdatenblatt nach EG-Richtlinie 91/155/EWG	Dichtungsschmiere (Schmiergrafit) 'diamant'	Blatt 2 von 4
---	--	---------------

Datum : 01.04.96	überarbeitet am : 01.04.96
------------------	----------------------------

Hinweise zum sicheren Umgang :
Hinw. zum Brand- u. Explosionsschutz :
Temperaturklasse :
Zusätzliche Hinweise :

7.2 Lagerung
Anforderung an Lagerräume und Behälter :
Zusammenlagerungshinweise :
Weitere Angaben zu d. Lagerbedingungen :
Lagerklasse :

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen (sofern nicht bereits unter Kap. 7.1.1 berücksichtigt) :

Cas Nummer	Bezeichnung	Art	Wert	Einheit

8.3 Persönliche Schutzausrüstung
Atemschutz :
Handschutz : Handschuhe
Augenschutz :
Körperschutz :
Allg. Schutz- und Hygienemaßnahmen :

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Form : pastös
Farbe : schwarz
Geruch : charakteristisch
Siedepunkt :
Schmelzpunkt : ca. 109°C
Flammpunkt : ca. >180°C
Entzündlichkeit :
Zuendtemperatur :
Selbstentzündlichkeit :
Explosionsgefahr :
Explosionsgrenze obere : n.e. **Explosionsgrenze untere :** n.e.
Dampfdruck :
Dichte : n.e.
Wasserlöslichkeit : unlöslich
Ph - Wert : -/-
Sonstige Angaben : Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid
Gefährliche Reaktionen: nicht bekannt

10 Stabilität und Reaktivität

10.1 Zu vermeidende Bedingungen :
10.2 Zu vermeidende Stoffe : Oxidationsmittel
10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte :
10.4 Weitere Angaben zu gefährlichen Reaktionen :

11 Angaben zur Toxikologie

11.1 Akute Toxizität :
11.2 Subakute bis chronische Toxizität :
11.3 Erfahrungen beim Menschen :
11.4 Zusätzliche toxikologische Hinweise : nicht toxisch

12 Angaben zur Ökologie

12.1 Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit) :

Sicherheitsdatenblatt nach EG-Richtlinie 91/155/EWG	Dichtungsschmiere (Schmiergrafit) 'diamant'	Blatt 3 von 4
Datum : 01.04.96	überarbeitet am : 01.04.96	
12.2 Verhalten in Umweltkompartimenten :		
12.3 Ökotoxische Wirkungen :		
12.4 Weitere Angaben zur Ökologie : WGK: 2 (eigene Einschätzung)		
13 Hinweise zur Entsorgung		
13.1 Produkt		
Empfehlung :		
Abfallschlüssel :	54202 EG 07 06 99	
Abfallart :		
Nachweispflicht :		
13.2 Ungereinigte Verpackungen		
Empfehlung :		
Empfohlenes Reinigungsmittel :		
13.3 Weitere Angaben :		
14 Angaben zum Transport		
14.1 Landtransport		
GGVS/GGVE-Klassifizierung :		
ADR/RID-Klassifizierung :		
Warntafel / Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) :	Stoff-Nr. (UN-Nr.) :	
Bezeichnung des Gutes :		
Bemerkungen :		
14.2 Binnenschifftransport		
Bemerkungen :		
14.3 Seeschifftransport		
IMDG/GGVSee-Kl. :	UN / ID-Nr. :	
MFAG :	EmS :	
Package :	Techn. Name :	
Bemerkungen :		
14.4 Lufttransport		
ICAO / IATA - Kl. :	UN-Nr. :	
Package :	Techn. Name :	
Bemerkungen : Packing inst.:		
14.5 Transport / weitere Angaben : kein Gefahrgut		
15 Vorschriften		
15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien		
Kennzeichnung des Produktes :		
Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung :		
Gefahrbestimmende Komponente zur Etikettierung :		
R-Sätze :		
S-Sätze :		
Bes. Kennzeichnung für Zubereitung (gem. Anhang II Zubereitungsrichtlinie 88/379/EWG) :		
Zusätzliche Hinweise :		
15.2 Nationale Vorschriften		
Störfall-Verordnung :		
Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF-Klasse) :		
Technische Anleitung Luft :		
Wassergefährdungsklasse (WGK) : 2 (Selbsteinschätzung)		
Sonstige Vorschriften / Beschränkungen und Verbotverordnungen :		
Zusätzliche Einstufung nach GefStoffV, Anhang II :		
16 Sonstige Angaben		
Vorsichtsmaßnahmen für Mineralölprodukte beachten !		

Sicherheitsdatenblatt nach EG-Richtlinie 91/155/EWG	Dichtungsschmiere (Schmiergrafit) 'diamant'	Blatt 4 von 4
Datum : 01.04.96	überarbeitet am : 01.04.96	