



ULLNER u. ULLNER
Partner für Industrie und Handwerk
Seit 1806

Gültig bis 30.04.2025

1. Ausgabe 2025

EXTRA

Markenartikel zum Aktionspreis!

www.ullner.de




BOSCH

Stemmhammer GSH 11 E

- ▶ SDS-Max Meißelaufnahme
- ▶ 16,8 Joule Schlagkraft
- ▶ Leistungsaufnahme 1500 Watt

Gratis dazu



Meißelset SDS-Max 4-teilig

- ▶ Länge 400 mm
- ▶ 2 Flachmeißel, 2 Spitzmeißel

UNSER
TIPP



Art-Nr.: 3060140001

539,00 €



SKYLOTEC

Schutzhelm Inceptor GRX weiß und schwarz

- ▶ EN 12492:2012, EN 397:2012+A1:2012
- ▶ Das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm. Der Kinnriemen ist mit einem Magnetverschluss ausgestattet, welcher einfach zu öffnen und zu schließen ist.
- ▶ Maximale Lebensdauer: 10 Jahre



Sicherheit in der Höhe – mit unseren Seminaren zur richtigen Anwendung der PSAGA. Weitere Infos auf Seite 5.



je

67,50 €

bimos

Arbeitsstuhl Nexxit 2 Nr. 9033

- ▶ Mit Rollen
- ▶ Sitzhöhenverstellung 450-600 mm
- ▶ Supertec-Polster schwarz, Griffe grau

Art-Nr.: 4010988129

335,00 €



Art-Nr.: 4010220032

320,00 €



Auch als folgende Variante erhältlich:

- ▶ Sitzhöhenverstellung 450-600 mm
- ▶ Integralschaum schwarz, Griffe blau


Kompressor SilentMaster 110-10-6 WOF

- ▶ Direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor
- ▶ Wartungsarm dank ölfreiem Verdichter
- ▶ Spannung 230 Volt
- ▶ Ansaugleistung 108 l/min.
- ▶ Füllleistung 60 l/min.
- ▶ Betriebsdruck 10 bar
- ▶ Behältervolumen 6 l
- ▶ Gewicht 20 kg

Art-Nr.: 5050100089

300,00 €





metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

- ▶ Zugfunktion für breite Werkstücke
- ▶ Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- ▶ Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- ▶ Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- ▶ Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- ▶ Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- ▶ Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- ▶ Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- ▶ Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich



Art-Nr.: 3076100010

225,00 €

Gratis dazu

HM-Kreissägeblatt 254x30 mm 60 Zähne Multi Cut

- ▶ Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- ▶ Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau



UNSER TIPP

FEIN



Art-Nr.: 3074340001

875,00 €

Gratis dazu



UNSER TIPP

FEIN

Grit-Schleifband 75x2000 mm K 36 R grün

- ▶ Mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten
- ▶ Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl
- ▶ Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
- ▶ Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs
- ▶ Packung mit 10 Schleifbändern

Bandschleifmaschine GX 75

- ▶ Leistung 3000 Watt
- ▶ Spannung 400 Volt
- ▶ Leerlaufdrehzahl 3000 U/min.
- ▶ Bandgeschwindigkeit 30 m/s
- ▶ Schleifbandabmessung 75x2000 mm



ab 9,25 €

Waagrecht-Spanner Nr. 6830 Gr. 5

- ▶ Mit offenem Haltearm und waagrechttem Fuß
- ▶ Verzinkt und passiviert
- ▶ Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube

Art.-Nr.	Größe	F1	F2	Andrückschraube	Preis
3024180013	0	0,25 kN	0,4 kN	M4x25	9,25 €
3024180005	1	0,8 kN	1,1 kN	M5x30	13,90 €
3024180016	2	1 kN	1,2 kN	M6x35	14,90 €
3024180014	3	1,8 kN	2,5 kN	M8x45	18,50 €
3024180006	4	2,0 kN	3,0 kN	M8x65	23,90 €
3024180009	5	3,0 kN	5,0 kN	M8x65	37,95 €



ab 15,50 €



TwinGrip Frontgreifzange 150 mm, 200 mm, 250 mm

- ▶ Frontgreif- und Seitengreif-Funktion
- ▶ Durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- ▶ Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben

Art.-Nr.	Größe	Preis
3040701142	150 mm	15,95 €
3040360228	200 mm	15,50 €
3040701143	250 mm	20,95 €

GEDORE

Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 69-teilig

- ▶ Schlüsselweite 8 - 24 mm
- ▶ Im Kunststoff-Koffer mit Metallscharnieren



69-teilig

Art-Nr.: 3040400533

149,90 €



Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe

- ▶ Zum Schrauben-Meißeln, Stemmen
- ▶ 4 Schlitz-Schraubendreher
- ▶ 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH
- ▶ 1 Rack zur Wandbefestigung



Art-Nr.: 3040460155

32,50 €



BLUETOOLS

Taschenbandmaß 3 mtr.

- ▶ Gehäuse aus ABS Kunststoff
- ▶ Stahlband 16 mm breit

Art-Nr.: 3030900109

3,50 €



CC-GRIND VIEW Schleifscheibe 125x22,23 mm SGP STEELOX

- ▶ Schneller Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel
- ▶ Trimmbar und ohne Sonderflansch verwendbar
- ▶ Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten

Art-Nr.: 3044240068

5,50 €





SKYLOTEC



Art-Nr.: 603610008

180,00 €

Gurtband Lifeline Horizontal

- ▶ LIFELINE HORIZONTAL ist ein transportables, sehr schnell montierbares und flexibel einsetzbares Anschlagmittel. Zwei Personen können damit auf einer Strecke von bis zu 20 Metern gesichert arbeiten.
- ▶ Normen: CEN/TS 16415:2013, EN 795-B/C:2012
- ▶ Maximale Lebensdauer: 10 Jahre



Auffanggurt ARG 40

- ▶ Der Auffanggurt ARG 40 besitzt viele Einstellmöglichkeiten und lässt sich so optimal auf den Körper des Trägers anpassen. Er verfügt über eine in der Höhe verstellbare Rückenöse sowie zwei Materialschlaufen. Der Gurt lässt sich über Steckschnallen öffnen
- ▶ Normen: EN 361:2002
- ▶ Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
- ▶ Größe: Unisize

Art-Nr.: 6036100012

76,50 €



Art-Nr.: 6036100021

135,00 €

Auffanggurt Ignite Ion Strap G-1135-M/XXL

- ▶ Der IGNITE ION STRAP sitzt mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen (XS-M, M-XXL und XXL-5XL) wie angegossen.
- ▶ Anschlagpunkte: Sternal Anschlagpunkt Polyester, dorsaler Anschlagpunkt Aluminium.
- ▶ Normen: EN 361:2002
- ▶ Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Auffanggurt Falc Standard G-11155-2-M/XXL

- ▶ FALC ist ein Allrounder-Gurt für vielfältige Anwendungsbereiche in Industrie und Handwerk.
- ▶ Anschlagpunkte: Sternal Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl, Seitliche Halteösen Stahl, Steigschutzöse Stahl.
- ▶ Normen: EN 358:2018, EN 361: 2002
- ▶ Maximale Lebensdauer: 10 Jahre



Art-Nr.: 6036100024

117,00 €



Art-Nr.: 6036960123

18,00 €

Anti-Hängetrauma-Schlinge SUSPENSION RELIEF STRAP

- ▶ Die SUSPENSION RELIEF STRAPS dienen zur Linderung des potenziell lebensbedrohlichen Hängetraumas bei einem Sturz und sind damit kleine Lebensretter! Seitlich am Gurt angebracht, schenken Ihnen diese unscheinbaren Schlaufen im Ernstfall kostbare Minuten an zusätzlicher Zeit.

Verbindungsmittel PEANUT I

- ▶ Das kompakte Verbindungsmittel PEANUT I mit FS90 ALU Karabiner überzeugt mit seinem selbst-einziehenden Arm, welcher den Arbeitsradius nicht einschränkt und dafür sorgt, dass die Fallhöhe äußerst gering ist. Das Verbindungsmittel ist kanteneignend und dient somit auch zur horizontalen Sicherung.
- ▶ Durch den 1,8 m langen Arm, ist das PEANUT I ideal für die Sicherung in Hubarbeitsbühnen.
- ▶ Normen: DIN 19427:2017, EN 360:2002, GS-PS-12: 2019, RFU PPE-R/11.060:2018, RFU PPER/11.085:2020, RFU PPE-R/11.124:2020
- ▶ Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Art-Nr.: 6036140017

198,00 €



Höhensicherungsgerät HK 15 PLUS

- ▶ HK PLUS Höhensicherungsgeräte stehen für hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke.
- ▶ HK PLUS ist durch die flexible Wechselkennzeichnung sowohl zur vertikalen (140 kg) als auch horizontalen Anwendung (100 kg) über Kante geeignet.
- ▶ Es stehen Seillängen von 3-15m (in unterschiedlichen Varianten) zur Verfügung.
- ▶ Normen: CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Preis
6036960106	HK 03 PLUS	3 m	270,00 €
6036960107	HK 04 PLUS	4 m	270,00 €
6036960109	HK 05 PLUS	5 m	270,00 €
6036960103	HK 06 PLUS	6 m	360,00 €
6036960104	HK 08 PLUS	8 m	360,00 €
6036960105	HK 10 PLUS	10 m	360,00 €
6036960108	HK 15 PLUS	15 m	477,00 €

ab 270,00 €



Mitlaufendes Auffanggerät SKN BFD SK11 15 mtr.

- ▶ Das universell einsetzbare mitlaufende Auffanggerät SKN BFD SK11 mit integriertem Bandfalldämpfer bietet durch die 15 m Seillänge einen großen Bewegungsradius. Es ist für Nutzergewichte bis 140 Kilogramm zugelassen und kann aufgrund seiner Kanteneignung sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden
- ▶ Normen: EN 353-2:2002, RFU PPE-R/11.075
- ▶ Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Art-Nr.: 6036140031

153,00 €

Service und Dienstleistungen PSAGa

Die korrekte Anwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAGa) ist für jeden Nutzer lebenswichtig. Ullner u. Ullner bietet zusammen mit Skylootec verschiedene Trainings zur Unterweisung von PSAGa an und geht auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.

Die Anwenderschulung ist vor der ersten Benutzung der PSAGa verpflichtend und muss mindestens einmal jährlich wiederholt werden.

Zudem muss die PSAGa innerhalb von 12 Monaten durch einen Sachkundigen überprüft werden - Diesen Service übernehmen wir gerne für Sie!

Sprechen Sie uns gerne an - entweder persönlich vor Ort oder telefonisch unter 05251 7104-80.





**Stahlflasche Mischgas 20 Liter
inkl. Füllung MIX 18 20L 200 bar**

- ▶ TÜV-Abnahme im Rahmen der Herstellung
- ▶ Qualitätsventil nach DIN 477 Nr.6 / W 21,8x1/14"
- ▶ Farbgebung, Pulverlackbeschichtung „longlife“ nach DIN EN 1089-3
- ▶ Neutrale Prägung (Ihr Eigentum, freie Flasche für das Tauschflaschensystem)
- ▶ EU Zulassung, Kennzeichnung Gestell: RAL 7035 lichtgrau
- ▶ 82 % Argon / 18 % COL



inkl. Füllung

Art.-Nr. 5040100036
(Stahlflasche)

Art.-Nr. 5040120031
(Füllung)

SETPREIS (je Flasche)

195,00 €

Atlas Copco

Schlagschrauber-Kit W2415

- ▶ Mit Kraftsteckschlüssel SW 13, 15, 17, 19 und 24 mm
- ▶ Gummierter Handgriff
- ▶ Stiftschlagwerk
- ▶ Gehäuse aus Aluminium und Magnesiumwerkstoffen



Art.-Nr.: 5052100050

198,00 €

**Stahlflasche Argon 20 Liter
inkl. Füllung Argon 4.6 20 l
200 bar**

- ▶ TÜV-Abnahme im Rahmen der Herstellung
- ▶ Qualitätsventil nach DIN 477 Nr.6 / W 21,8x1/14"
- ▶ Farbgebung, Pulverlackbeschichtung „longlife“ nach DIN EN 1089-3
- ▶ Neutrale Prägung (Ihr Eigentum, freie Flasche für das Tauschflaschensystem)
- ▶ EU Zulassung, Kennzeichnung Gestell: RAL 7035 lichtgrau



inkl. Füllung

Art.-Nr. 5040100040
(Stahlflasche)

Art.-Nr. 5040120056
(Füllung)

SETPREIS (je Flasche)

195,00 €

**Laserschweißgerät
MaxPhotonics MA1-45 Handheld LaserWelder 1,2 kW**

- ▶ Inkl. Brille und Drahtvorschub
- ▶ Geringer Materialverzug
- ▶ Wobble Technologie
- ▶ Übersichtliches Interface
- ▶ Mit und ohne Drahtzufuhr einsetzbar
- ▶ Sauberes Schweißergebnis
- ▶ Flexibel & praktisch
- ▶ Kosteneffizient
- ▶ Einfach zu bedienen
- ▶ Klein & mobil

Art.-Nr.: 5026900013

13.900,00 €



**NEU
am LAGER**

Technische Daten	
Abtriebsvierkant	1/2"
Max.Drehmoment	678 Nm
Drehzahl	7.700 min ⁻¹
Gewicht	2,7 kg

Yale

Blechgreifer TBL Tragkraft 500 kg und 1500 kg

- ▶ Greifbereich 0-16 mm (500 kg) und 0 - 20 mm (1500 kg)
- ▶ Extreme Belastbarkeit
- ▶ Hoher Anpressdruck der Klemmbacken
- ▶ Vertikaler Blechtransport und Heben und Wenden um 180° möglich
- ▶ Zuverlässige Sicherheitsarretierung Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen
- ▶ Wichtig: Oberflächenhärte des Transportguts darf HRC 30 nicht überschreiten

Art-Nr.: 4030180020

212,00 €



Art-Nr.: 4030180088

243,00 €

Extreme Belastbarkeit



**ULLNER
TIPP**

Schraublose Montage

Layher

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Rollgerüst Zifa P2

- ▶ Fahrerüst mit hoher Flexibilität und niedrigem Eigengewicht
- ▶ Schraublose Montage
- ▶ Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
- ▶ Arbeitshöhe 2,86 m
- ▶ Gerüsthöhe 1,84 m
- ▶ Standhöhe 0,86 m





Art-Nr.: 4020340047

580,00 €

Polyester-Kraftband-Komplettsystem

Set bestehend aus:

- ▶ Abroller tragbar, für Rollen mit Kerndurchmesser 76 mm
- ▶ Spanngerät für Bandbreite 13-19 mm
- ▶ Polyester-Kraftband gewebt: 16 mm = 600 m oder 19 mm = 500 m
- ▶ Metall-Klemmen: 16 mm oder 19 mm, Karton à 1000 Stück



**UNSER
TIPP**

**ab
210,00 €**




Sparrenpfettenanker SPF210LR

- ▶ CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm
- ▶ Löcher: Ø 5 mm
- ▶ A: 210 mm / B: 34,5 mm
- ▶ ETA - 21/0482

Art-Nr.: 2038720203

113,27 €/100

VE à 40 Sätze




Sparrenpfettenanker SPF210R

- ▶ CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm
- ▶ Löcher: Ø 5 mm
- ▶ A: 210 mm / B: 34,5 mm
- ▶ ETA - 21/0482

Art-Nr.: 2038720014

59,09 €/100

VE à 100 Stück



Sparrenpfettenanker SPF210L

- ▶ CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm
- ▶ Löcher: Ø 5 mm
- ▶ A: 210 mm / B: 34,5 mm
- ▶ ETA - 21/0482

Art-Nr.: 2038720013

59,09 €/100

VE à 100 Stück

SIMPSON
Strong-Tie

®


Winkelverbinder AB90

- ▶ Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm
- ▶ Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 11 mm
- ▶ A: 88 mm / B: 88 mm / C: 65 mm
- ▶ ETA - 06/0106

Art-Nr.: 2038720011

64,83 €/100

VE à 100 Stück



Weitere Produkte finden Sie in unserem Shop.

Alle Artikel sind in 1-2 Werktagen über unsere Zentrallager lieferbar.

Winkelverbinder ABR90

- ▶ Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm
- ▶ Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 11 mm
- ▶ A: 90 mm / B: 90 mm / C: 65 mm
- ▶ ETA - 06/0106

Art-Nr.: 2038720010

66,73 €/100

VE à 50 Stück

Holzverbinder nach EN 912 C1-75-B

- ▶ Bulldog® Holzverbinder, doppelseitig, mit Zähnen
- ▶ A-VZ: 20 µm Legierverzinkung, Dübel werden aus vorverzinktem Bandstahl hergestellt
- ▶ Loch: Ø 26 mm



Art-Nr.: 2038720085

76,04 €/100

VE à 100 Stück



Kammnagel verzinkt CNA 4,0x50 mm

- ▶ ETA - 04/0013

Art-Nr.: 2038720213

2,84 €/100

VE à 250 Stück



Art-Nr.: 2038720063

119,45 €/100

VE à 100 Stück

Holzverbinder einseitig C2-75M16G-B

- ▶ Bulldog® Holzverbinder, einseitig, mit Zähnen
- ▶ FVZ 55 µm Stückverzinkung, Dübel werden nach der Herstellung rundum feuerverzinkt
- ▶ Loch: Ø (Z) 16,2 mm



... kann mehr!

