ULLNER u. ULLNER

Partner für Industrie und Handwerk

**Seit 1806**

+++ AKTUELLES SORTIMENT & ERWEITERUNGEN +++ AKTUELLES SORTIMENT & ERWEITERUNGEN +++

Scherengitter Seite 13

2020

Mund-Nasen-Maske Seite 15



SONAX - Desinfektions-mittel Seite 15

Gurtpfosten Seite 10

Hygiene-schutzwand BARRIO Seite 7

Boden-aufkleber Seite 4

Markierungsband Seite 2

# Hygieneschutzmittel & ABSPERRTECHNIK

www.ullner.de

# Sicherheitsmarkierungen / Absperrbänder

TransPak

## Kennzeichnungsklebeband

- Haftet nahezu auf jeder Oberfläche

| Art.-Nr. | | Ausführung |
|---|---|---|
| **55.70048-V** | | Bitte Abstand halten |
| **55.70049-V** | | Bitte mind. 1,5m Abstand halten |
| **55.70050-V** | | GESPERRT, SICHERHEITSBEREICH |
| **55.70051-V** | | Quarantänezone |
| **55.70052-V** | | SPERRZONE |
| **55.70053-V** | | SPERRZONE, Betreten verboten |
| **55.70054-V** | | GESPERRT |
| **55.22001-V** | | Gelb-Schwarz |

tesa

## Markierungsband

- Extrem belastungsfähig, staplerbefahrbar
- Hervorragend im Innenbereich von Lager-, Industrie- und Versandhallen einsetzbar
- Trägerart: Weich-PVC
- Gesamtdicke: 0,15 mm

| Art.-Nr. | Farbe | Breite x Länge |
|---|---|---|
| **40 50 22 0044** | schwarz/gelb | 50 m x 33 mm |
| **40 50 98 0506** | weiß | 50 m x 33 mm |
| **40 50 22 0015** | gelb | 50 m x 33 mm |

tesa

## Warnband

- Optimal zur Markierung von mobilen und stationären Geräten
- Trägerart: Weich-PVC
- Gesamtdicke: 0,15 mm

| Art.-Nr. | Farbe | Breite x Länge |
|---|---|---|
| **40 50 22 0036** | rot/weiß | 50 m x 33 mm |
| **40 50 22 0039** | schwarz/gelb | 50 m x 33 mm |

tesa

## Absperrband

- Ideal für die Gefahrenkennzeichnung
- Beidseitig bedruckt
- Abriebfest, 3 Monate UV-beständig
- Material: PE-Folie, nicht klebend

| Art.-Nr. | Farbe | B x L |
|---|---|---|
| **40 50 22 0020** | rot/weiß | 80 m x 100 mm |

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

## COBAtape Bodenmarkierband

- Effektive Markierung von Fußböden
- Selbstklebend
- Maße (B x L): 50 m x 33 mm

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| **40 50 98 0505** | schwarz |
| **40 50 98 1095** | gelb |
| **40 50 98 0319** | grün |
| **40 50 98 0673** | rot |
| **40 50 98 0320** | weiß |
| **40 50 98 0571** | blau |
| **40 50 98 0695** | schwarz/gelb |
| **40 50 98 0968** | rot/weiß |
| **40 50 98 1075** | grün/weiß |

## Bodenmarkierungsband

- Zur Markierung von Gefahrenbereichen in Lager und Betrieb
- Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ und DIN EN ISO 7010
- Länge: 30 m

| Art.-Nr. | Farbe | Ausführung | B x H |
|---|---|---|---|
| **40 50 98 1373** | rot | Duraline Strong, Rutschhemmung R10 | 50 x 1,2 mm |
| **40 50 98 1374** | gelb | Duraline Strong, Rutschhemmung R10 | 50 x 1,2 mm |
| **40 50 98 1375** | grün | Duraline Strong, Rutschhemmung R10 | 50 x 1,2 mm |
| **40 50 98 1377** | gelb/schwarz | Duraline Strong 2 Colour, Rutschhemmung R9 | 50 x 0,7 mm |
| **40 50 98 1378** | grün/weiß | Duraline Strong 2 Colour, Rutschhemmung R9 | 50 x 0,7 mm |
| **40 50 98 1376** | rot/weiß | Duraline Strong 2 Colour, Rutschhemmung R9 | 50 x 0,7 mm |

## Bodenmarkierungs-gerät Cobaline

- Zum Kennzeichnen innerbetrieblicher Verkehrswege gemäß Arbeitsstätten-verordnung
- Für Rollenbreiten von 50 bis 75 mm
- Zum Aufbringen der Bodenmarkierungen auf trockenem, fett- und staubfreiem Untergrund
- Mit vormontierter Walze

**Art.-Nr. 40 50 98 0228**

*dazu passend:*

## Bodenmarkierungsband

| | Art.-Nr. | Farbe | Ausführung | Breite x Stärke | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **40 50 98 0578** | gelb | PVC | 50 x 0,16 mm | 33 m |
| 1 | **40 50 98 0229** | gelb | PVC | 75 x 0,16 mm | 33 m |
| 2 | **40 50 98 0647** | gelb-schwarz | PVC | 50 x 0,2 mm | 33 m |
| 2 | **40 50 98 0230** | gelb-schwarz | PVC | 75 x 0,2 mm | 33 m |
| 3 | **40 50 98 0989** | gelb | Metall | 100 x 0,7 mm | 1,5 m |
| 4 | **40 50 98 0648** | gelb | Metall | 100 x 0,7 mm | 6 m |

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

### *Boden-aufkleber „Abstand halten“*

- Ø: 40 cm
- Spezialfolie für Holz, Fliesen und Teppich
- Mit R9 zertifiziertem Schutzlaminat

**Art.-Nr. 40 10 90 0089**

### *Notfall- und Alarmplan*

- Material: Kunststoff
- Größe (B x H): 600 x 400 mm

**Art.-Nr. 40 10 98 3745**




### *Stellplatzmarkierung*

- Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen
- Selbstklebend, abriebfest und strapazierfähig
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- RAL 1003 signalgelb

| | Art.-Nr. | Ausführung | Maße (B x H x L) |
|---|---|---|---|
| 1 | **40 50 98 1388** | T | 100 x 0,7 x 150 mm |
| 2 | **40 50 98 1389** | Kreuz | 150 x 0,7 x 150 mm |
| 3 | **40 50 98 1390** | L | 100 x 0,7 x 100 mm |
| 4 | **40 50 98 1391** | Strich | 50 x 0,7 x 150 mm |
| 5 | **40 50 98 1392** | Punkt | Ø 100 x 0,7 mm |
| 6 | **40 50 98 1393** | Pfeil | 100 x 0,7 x 200 mm |
| 7 | **40 50 98 1379** | Fuß | 90 x 0,7 x 240 mm |

*Spraydoseninhalt: jeweils 750 ml*

| | *Typ A* | *Typ B* | *Typ C* |
|---|---|---|---|
| Farbe | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| gelb | **40 10 98 0606** | **40 10 98 7521** | **40 10 98 2563** |
| weiß | **40 10 98 2448** | **40 10 98 4469** | **40 10 98 5921** |
| schwarz | **40 10 98 7021** | **40 10 98 2561** | **40 10 98 3176** |
| blau | **40 10 98 5957** | **40 10 98 7312** | **40 10 98 2564** |
| rot | **40 10 98 0324** | **40 10 98 2562** | **40 10 98 3797** |
| grün | **40 10 98 5958** | **40 10 98 7179** | **40 10 98 4121** |
| orange | **40 10 98 7589** | **40 10 98 5959** | **40 10 98 2565** |

### *Typ A*

- Für Markierungen mit einer Haltbarkeit von 4–6 Wochen, Entfernung mittels Wasser und Bürste möglich
- Farbe schnell trocknend, geeignet für die Anwendung auf Beton, Asphalt, Holz und Verbundstoffen

### *Typ B*

- Für Markierungen mit einer Haltbarkeit von 3 Monaten
- Farbe schnell trocknend, geeignet für die Anwendung auf Beton, Asphalt, Holz und Verbundstoffen

### *Typ C*

- Für dauerhafte Markierungen
- Farbe schnell trocknend, geeignet für die Anwendung auf Beton, Asphalt, Holz und Verbundstoffen

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

## „Maske benutzen“

| Art.-Nr. | Größe Ø | Material |
|---|---|---|
| **21.A7300** | 100 mm | Folie |
| **21.A7305** | 200 mm | Folie |
| **11.A7305** | 200 mm | Alu geprägt |
| **11.A7310** | 315 mm | Alu geprägt |

## „Handschuhe benutzen“

- ASR A1.3 M009
- DIN EN ISO 7010 M009

| Art.-Nr. | Größe Ø | Material | Menge |
|---|---|---|---|
| **40 10 90 0007** | 100 mm | Folie | 6 Stück |
| **40 10 90 0003** | 200 mm | Alu | 6 Stück |
| **40 10 98 7960** | 200 mm | Folie | 6 Stück |

## „Gehör- und Augenschutz benutzen“

| Art.-Nr. | Größe Ø | Material | Menge |
|---|---|---|---|
| **40 10 98 1579** | 50 mm | Folie | 6 Stück |
| **40 10 98 6128** | 100 mm | Folie | 6 Stück |
| **40 10 98 1733** | 200 mm | Folie | 6 Stück |

## „Augenschutz benutzen“

- ASR A1.3 M004
- DIN EN ISO 7010 M004

| Art.-Nr. | Größe Ø | Material | Menge |
|---|---|---|---|
| **40 10 98 4693** | 50 mm | Folie | 6 Stück |
| **40 10 90 0054** | 100 mm | Folie | 6 Stück |
| **40 10 90 0057** | 200 mm | Folie | 6 Stück |
| **40 10 90 0047** | 200 mm | Folie | 6 Stück |

## „Gesichtsschutzschild benutzen“

- ASR A1.3 M013
- DIN EN ISO 7010 M013

| Art.-Nr. | Größe Ø | Material | Menge |
|---|---|---|---|
| **40 10 98 0446** | 200 mm | Alu | 6 Stück |
| **40 10 98 4528** | 200 mm | Folie | 6 Stück |

## „Atemschutz benutzen“

- ASR A1.3 M017
- DIN EN ISO 7010 M017

| Art.-Nr. | Größe Ø | Material | Menge |
|---|---|---|---|
| **40 10 90 0058** | 200 mm | Folie | 6 Stück |

1

2

3

4

5

6

7

8

| | Art.-Nr. | Ausführung | Größe Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | **40 50 98 1380** | "Rauchen verboten" / P002 nach ISO 7010 | 430 mm |
| 2 | **40 50 98 1381** | "Gehörschutz benutzen" / M003 nach ISO 7010 | 430 mm |
| 3 | **40 50 98 1382** | "Zutritt verboten" / D-P006 nach DIN 4844-2 | 430 mm |
| 4 | **40 50 98 1383** | "Fußgängerweg benutzen" / M024 nach ISO 7010 | 430 mm |
| 5 | **40 50 98 1384** | "Für Fußgänger verboten" / P004 nach ISO 7010 | 430 mm |
| 6 | **40 50 98 1385** | "Fußschutz benutzen" / M006 nach ISO 7010 | 430 mm |
| 7 | **40 50 98 1386** | "Warnung vor Flurförderzeugen" / W014 nach ISO 7010 | 430 mm (Kantenlänge) |
| 8 | **40 50 98 1387** | "Warnweste benutzen" / M015 nach ISO 7010 | 430 mm |

## Sicherheitskennzeichen

- Zur Markierung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen
- Selbstklebend, abriebfest und strapazierfähig
- Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 und ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*



OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

## *easyflex Hygieneabhängungen*

- Zwei Edelstahlschienen und starke, transparente PET-Folie
- Maße (B x H): 600 x 1000 mm
- Sorgt für flächendeckenden Rund-um-Schutz im Kassenbereich
- Abhängung von der Decke
- Frei positionierbar: einzeln, mehrere Module nebeneinander oder im Winkel zueinander
- Optional: Fläche B x H mm für Branding und/oder Slogan (Auf Anfrage)

**Art.-Nr. SA092381393**

*dazu passend:*

## *Befestigungsmaterial für Hygieneabhängungen*

**Art.-Nr. SA092381394**



OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

## *Leichte Trennwand*

- Acryl / Metall - Grundkonstruktion
- Maße (B x H): 1000 x 1804 mm
- glasklar mit / ohne Farbrahmen

**Art.-Nr. SA092381392**

## *Hygieneschutz freistehend*

- PET-G, mit Fenster
- Fenster-Ausschnitt (B x H): 250 x 110 mm
- Maße (B x T x H): 550 x 550 x 800 mm
- Transparent

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

**Art.-Nr. SA092381385**

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

PALMBERG

### Hygieneschutzwand BARRIO (M)

- Acrylglas mit Ausschnitt 400 x 150 mm
- Schutzscheibe, 5mm dick
- Breite: 1000 mm / Höhe: 800 mm

Art.-Nr. TPGP1008A

### Hygieneschutzwand BARRIO (L)

- Acrylglas mit Ausschnitt 600 x 150 mm
- Schutzscheibe, 5mm dick
- Breite: 1200 mm / Höhe: 800 mm

Art.-Nr. TPGP1208A

## dazu passend:



### Fußplatten-Set Melamin

Art.-Nr. TPSETFP70



### Klammer, 2 Stück für Tischplatte 25 mm

Art.-Nr. TPKS71



### Standfuß, 2 Stück

Art.-Nr. TPSF70



### Klammer, 2 Stück für Casus-Tresen mit Applikation

Art.-Nr. TPKS70

### Hygieneaufsteller

- Vorhang mit Hohlsaum oben
- Beliebig kombinier- und erweiterbar
- Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennung
- Farbe: glasklar

| Art.-Nr. | Abmessung (B x H) | Bodenfreiheit |
|---|---|---|
| **E30623534** | 1450 x 1870 mm | 9,30 kg |
| **E30625171** | 2050 x 1870 mm | 10,5 kg |

### PMMA Infektions-schutzscheibe konvex

- Materialstärke 3 mm

| Art.-Nr. | Abmessungen (L x B x H) | Gewicht |
|---|---|---|
| **CS-60X80** | 805 x 275 x 605 mm | 2,1 kg |
| **CS-80X84** | 475 x 275 x 805 mm | 1,5 kg |
| **CS-80X100** | 1.005 x 275 x 805 mm | 3,3 kg |

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

## Kettenständer aus Kunststoff

- Für die schnelle Absperrung
- 4 integrierte Kettenaufnahmen in der Kappe
- Mit befülltem Kunststoffrohr Ø 40 mm
- Höhe Überflur: 950 mm
- Gewicht: 3 kg

| Art.-Nr. | Farbe |
|---|---|
| **40 10 98 2428** | rot/weiß |
| **40 10 98 2426** | gelb/schwarz |

## Kettenständer-Set aus Kunststoff

- Für die schnelle Absperrung
- 4 integrierte Kettenaufnahmen in der Kappe
- Mit Beton gefüllte Dreiecks-Kunststofffüße

*Lieferumfang:*
6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm,
10 m Kunststoffkette,
10 x Verbindungsglieder

| Art.-Nr. | Farbe |
|---|---|
| **40 10 98 4904** | rot/weiß |
| **40 10 98 2427** | gelb/schwarz |

## Passende Ketten zu den Kettenständern

- Bund à 25 m

| Art.-Nr. | Farbe | Ausführung |
|---|---|---|
| **40 10 90 0046** | rot/weiß | Kunststoffkette PE |
| **40 10 90 0028** | schwarz/gelb | Kunststoffkette PE |
| **40 10 90 0044** | rot/weiß | Rundstahlkette |

## Folien-Absperrband

- Aus Polyethylen, grundwasserneutral, umweltfreundlich
- 80 mm breit, beidseitig rot/weiß geblockt

| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **40 10 98 4729** | 100 m ohne Umkarton |
| **40 50 22 0012** | 500 m mit Abrollkarton |

## *Zubehör zu Absperrpfosten, Rammschutzpoller, Sperrbügel*

| | Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|---|
| 1 | **40 10 98 4905** | Dreikantschlüssel M 12 |
| 2 | **40 10 98 2462** | Universal-Dreikantschlüssel DIN 3223 |
| 3 | **40 10 98 4906** | Aufpreis für gleichsperrende Zylinder bei Profilzylinder-schloss |
| 4 | **40 10 98 7192** | Aufpreis für Anpassung an bestehende Schließanlagen bei Profilzylinderschloss |
| 5 | **40 10 98 0028** | Befestigungsschraubensatz Typ 1<br>***Lieferumfang:*** 4 Stück Schrauben 8 x 80 mm, verzinkt mit Kunststoffdübel Ø 10 mm (Bit T 40) |
| 6 | **40 10 98 5772** | Befestigungsschraubensatz Typ 2<br>***Lieferumfang:*** 4 Stück, Fixanker M16 x 150 mm, verzinkt |
| **(o. Abb.)** | **40 10 98 2463** | Schraubenkopfdreher bit T 40 |

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

## *Transportwagen mit Sperrpfosten-Set*

- Schneller und sicherer Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort im Innen- und Außenbereich

*Set bestehend aus:* 6 Sperrpfosten mit Ösen, Höhe: 1.000 mm; 6 schwarze Fußplatten, Maße (B x H): 375 x 60 mm; 1 Kette, 6mm stark, inkl. Kettenverbindern; Transportwagen

| Art.-Nr. | Farbe |
|---|---|
| **40 10 98 8882** | rot/weiß |
| **40 10 98 8881** | gelb/schwarz |



*inkl. Kettenverbindern*

## *Kettenständer aus Stahlrohr*

- Schwere Ausführung: Aus 60 mm Rundrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der Kette
- Feuerverzinkt
- Recycling-Fußplatte 400 x 400 x 100 mm
- Höhe Überflur: 900 mm
- Gewicht: 15 kg

| Art.-Nr. | Farbe | Gewicht | Höhe Überflur |
|---|---|---|---|
| **40 10 98 2461** | rot/weiß | 15 kg | 900 mm |
| **40 10 98 4334** | gelb/schwarz | 15 kg | 900 mm |

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

## Wandgurt XXL

- Geeignet für Innen- und Außenbereich
- Inklusive Fliehkraftbremse
- Drehbares Aluminium-Gehäuse (schwarz)

| Art.-Nr. | Farbe | Gurtauszug |
|---|---|---|
| **40 60 98 1873** | schwarz | 12 m |
| **40 60 98 1532** | rot | 12 m |
| **40 60 98 1579** | schwarz/gelb | 12 m |
| **40 60 98 2511** | rot/weiß | 12 m |
| **40 60 98 3183** | neongelb | 22 m |
| **40 60 98 0683** | schwarz | 22 m |

*dazu passend:*

### Wandschuhstecker zur Gurtaufnahme

**Art.-Nr. 40 60 98 0182**

## Gurtpfosten

- *Flexibles Leitsystem:*
  Gurtpfosten mit 4 Längsrillen,
  3 Gurtaufnahmen und einem Gurtauszug oder
  zwei Gurten als „Safety Double“

| Art.-Nr. | Gurtlänge | Höhe | Fuß-Ø | Rohr-Ø | Farbe Pfosten | Farbe Gurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40 60 98 0094** | 2,29 m | 1.000 mm | 355 mm | 70 mm | gelb | schwarz/gelb |
| **40 60 98 3066** | 2,29 m | 1.000 mm | 355 mm | 70 mm | gelb | schwarz/gelb „Safety Double“ |
| **40 60 98 0376** | 2,29 m | 1.000 mm | 355 mm | 70 mm | rot | rot/weiß |
| **40 60 98 2510** | 2,29 m | 1.000 mm | 355 mm | 70 mm | rot | rot/weiß „Safety Double“ |
| **40 60 98 1301** | 3,7 m | 1.000 mm | 355 mm | 83 mm | gelb | schwarz/gelb |
| **40 60 98 0375** | 3,7 m | 1.000 mm | 355 mm | 83 mm | gelb | schwarz/gelb „Safety Double“ |
| **40 60 98 0377** | 3,7 m | 1.000 mm | 355 mm | 83 mm | rot | rot/weiß |
| **40 60 98 0378** | 3,7 m | 1.000 mm | 355 mm | 83 mm | rot | rot/weiß „Safety Double“ |

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

## Outdoor Absperrung

- Ideal für den Außeneinsatz
- PVC-Gurtpfosten mit 3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug
- Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l), Sand oder Beton

| Art.-Nr. | Höhe | Fuß-Ø | Rohr-Ø | Pfosten/Fuß | Gurt |
|---|---|---|---|---|---|
| **40 60 98 1771** | 970 mm | 880 mm | 83 mm | schwarz | schwarz |
| **40 60 98 2581** | 970 mm | 880 mm | 83 mm | schwarz | schwarz/gelb |
| **40 60 98 2995** | 970 mm | 880 mm | 83 mm | schwarz | rot |
| **40 60 98 1973** | 970 mm | 880 mm | 83 mm | schwarz | rot/weiß |
| **40 60 98 2261** | 970 mm | 880 mm | 83 mm | schwarz | neongelb |

## Absperrsystem - Skipper

- Einfach und problemlos auf eine Vielzahl existierender Leitkegel (Pylonen) aufsetzbar
- Gurtauszugslänge 9 m

| Art.-Nr. | Gurtfarbe |
|---|---|
| **40 10 98 4868** | rot/weiß |
| **40 10 98 1548** | schwarz/gelb |

*(Einsatzbeispiel)*

## Absperrsystem - Leitkegel

| Art.-Nr. | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|
| **40 10 98 4868** | 750 mm | 5,6 kg |
| **40 10 98 1548** | 1.000 mm | 5,6 kg |

## Gurtband mit magnetischer Befestigung

- Schnelle und einfache Möglichkeit Sperrungen vorzunehmen
- Kunststoffkassette mit 3 Befestigungsmagneten à 90 N Haftkraft

| Art.-Nr. | Abmessung (B x L) | Gewicht | Farbe |
|---|---|---|---|
| **40 10 98 4340** | 50 x 4.600 mm | 1 kg | Gurt: gelb/schwarz<br>Kunststoffkassette: gelb/schwarz |
| **40 10 98 7595** | 50 x 4.600 mm | 1 kg | Gurt: rot/weiß<br>Kunststoffkassette: rot/schwarz |

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

Stationär mit Standfuß



Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen



Rollenfüße



Wandbefestigung und Rollenfüße



Stationär mit Standfuß

Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen

| Art.-Nr. | Farbe | Ausführung | Ausziehbereich bis |
|---|---|---|---|
| **40 10 98 5260** | rot/weiß | Stationär mit Standfuß | 3.600 mm |
| **40 10 98 7619** | rot/weiß | Stationär mit Standfuß | 4.000 mm |
| **40 10 98 5261** | gelb/schwarz | Stationär mit Standfuß | 3.600 mm |
| **40 10 98 7161** | gelb/schwarz | Stationär mit Standfuß | 4.000 mm |
| **40 10 98 1601** | rot/weiß | Mit Rollenfüßen | 3.600 mm |
| **40 10 98 5262** | rot/weiß | Mit Rollenfüßen | 4.000 mm |
| **40 10 98 1602** | gelb/schwarz | Mit Rollenfüßen | 3.600 mm |
| **40 10 98 7100** | gelb/schwarz | Mit Rollenfüßen | 4.000 mm |
| **40 10 98 5296** | rot/weiß | Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen | 3.600 mm |
| **40 10 98 0559** | rot/weiß | Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen | 4.000 mm |
| **40 10 98 1618** | gelb/schwarz | Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen | 3.600 mm |
| **40 10 98 5297** | gelb/schwarz | Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen | 4.000 mm |

TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft

## *Scherengitter*

- Einfach und schnell absperren
- Gesamthöhe der Stützen: 1.050 mm
- Material: Massiver Stahl

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

## *Desinfektionsspender Aufsteller*

- Inkl. Grundgestell
- Metall pulverbeschichtet
- Inkl. Spender – ohne Füllung
- Maße (B x T x H): 450 x 450 x 1480 mm
- RAL 7035 lichtgrau, RAL 9006 black, RAL 7006 weißaluminium, RAL 9010 reinweiß

**Art.-Nr. SA092381386** *(Abb. kann abweichen)*

## *Handschuh-Spender Box*

- Metall pulverbeschichtet
- Anpassbar an die Handschuh-Box
- RAL 7035 lichtgrau, RAL 9006 black, RAL 7006 weißaluminium, RAL 9010 reinweiß

**Art.-Nr. SA092381388**



## *Handschuh-Spender*

- Freistehend
- Maße (B x T x H): 400 x 420 x 1400 mm
- RAL 7035 lichtgrau, RAL 9006 black, RAL 7006 weißaluminium, RAL 9010 reinweiß

**Art.-Nr. SA092381387**

(Abb. ähnlich)

## *Sprühextraktionsmodul SXM 30 C*

- Kann zur Vermeidung der Kontaminationsverschleppung mit drei Aktivkohlefiltern ausgestattet werden
- Integrierter ABC-Abluftfilter
- Einsetzbar an vielen Orten durch das kompakte Design und dem geringen Gewicht

KÄRCHER

| Art.-Nr. | Flächenleistung | Abmessung (L x B x H) | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|
| **2.001-005.0** | 45 m² / Stunde | 665 x 320 x 528 mm | 13 kg |

KÄRCHER

## *Tragbares Dekontaminations-Drucksprühgerät DS 5*

- Für die Austragung von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln sowie Dekontaminationsmittel
- Geeignet zur Dekontamination von Personen im Schutzanzug
- Der robuste und bruchfeste Kunststoffbehälter hat eine sehr gute Beständigkeit gegen starke Säuren sowie Laugen
- Dank der großen Einfüllöffnung mit integriertem Trichter ist ein problemloses Befüllen und Reinigen des Behälters möglich

| Art.-Nr. | Leergewicht | Abmessung (L x B x H) | Betriebsdruck | Füllmenge |
|---|---|---|---|---|
| **1.844-500.0** | 2,29 kg | 190 x 190 x 480 mm | 3 bar | 5 l |

## *dazu passend:*

### *Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734, 20 l*

- Wirkt fungizid, viruzid, sporizid sowie bakterizid und löst gleichzeitig Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen
- Durch den stabilen Schaumteppich gut an senkrechten Flächen einsetzbar
- Biozide sicher verwenden!
- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!

**Art.-Nr. 6.295-282.0**

*NTA-frei*

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

Dräger

### *Atemschutzmaske*

- FFP2
- Gr. M/L

**Art.-Nr. 60 16 10 0088**

### *Gesichtsmaske*

- 2-lagig
- 100% Baumwolle

**Art.-Nr. 60 16 10 0118**

### *Hygienemaske *CE*-konform*

- Aus PP-Material, 3-lagig
- Mindestabnahme 50 Stück
- Maße ca. 175 x 95 mm

**Art.-Nr. 60 16 10 0116**

### *Filtrierende Halbmaske ohne Ventil*

- Schutz vor gesundheitsschädlichen Viren, Staub, Rauch und Aerosolen, EN 149
- Mindestabnahme 1 Stück
- Erfüllen den Standard KN95
- Karton a 600 Stück

**Art.-Nr. 60 16 10 0117**

KÜBLER WORKWEAR

### *Mund-Nasen-Maske*

- 100% Baumwolle
- Farbe: bordeaux

**Art.-Nr. 60 16 10 0119**

SONAX

### *Hände-Desinfektionsmittel*

Lösung zur Anwendung auf der Haut
für die hygienische Händedesinfektion

| Art.-Nr. | Verpackung | Menge |
|---|---|---|
| **60 46 90 0012** | PE-Flasche | 50 ml |
| **60 46 90 0013** | PET-Flasche | 250 ml |
| **60 46 90 0003** | PET-Flasche | 1 l |
| **60 46 90 0011** | PET-Kanister | 5 l |
| **60 46 90 0010** | PET-Kanister | 10 l |

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

## Gesichtsschutzschirm mit Polycarbonatscheibe

- EN 170/EN 166
- Komfortkopfband mit Einhand-Drehverschluss
- Konturgeformte Scheibe
- Schutz vor spritzenden Flüssigkeiten, Schmelzmetall, heiße Festkörper

**Art.-Nr. 60 12 22 0009**

*dazu passend:*

## Ersatzscheibe für Schirm

- EN 170/EN 166
- Optische Klasse 1
- Konturgeformt
- Schutz vor spritzenden Flüssigkeiten, Schmelzmetall, heiße Festkörper

**Art.-Nr. 60 12 22 0001**

## Bio Circle VIRAL Cleaner 200

- Mit 2-Stufen-Wirkung (Reinigen + Entfetten)
- Entfernt Fette, Öle, Nikotin, Eiweiß etc.
- Reinigt wasserresistente Oberflächen, behandelte Holzoberflächen, lackierte Oberflächen etc.
- Gebrauchsfertig

| Art.-Nr. | Verpackung | Menge |
|---|---|---|
| **60 46 90 0004** | PET-Flasche | 500 ml |
| **60 46 90 0005** | Kanister | 10 l |
| **60 46 90 0006** | Kanister | 20 l |

## Bio Circle VIRAL Cleaner 300

- Tensidreiniger für starke Verschmutzungen
- Gebrauchsfertig oder bis zu 1:100 mischbar
- Mit 2-Stufen-Wirkung (Reinigen + Entfetten)
- Entfernt Fette, Öle, Harz, Wachs, Nikotin, Eiweiß und vieles mehr

| Art.-Nr. | Verpackung | Menge |
|---|---|---|
| **60 46 90 0008** | PET-Flasche | 10 l |
| **60 46 90 0009** | Kanister | 20 l |
| **60 46 90 0007** | Kanister | 1 l |

## Flächendesinfektion Eilfix® home BC-SEPT nova

- Kanister à 10 Liter
- Anwendungsfertig
- Begrenzt Viruzid gem. EN 14476 - 30 Min HBV,HCV, HIV, H5N1. Wirksamkeit gegen BVDV (HCV) - 5 Min. Bakterizid gem. EN 13697 - 5 Min. Levurozid gem. EN 13697 - 15 Min.

**Art.-Nr. 60 46 90 0016**

*Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.*

# ULLNER u. ULLNER

Partner für Industrie und Handwerk

**Seit 1806**

+++ AKTUELLES SORTIMENT & ERWEITERUNGEN +++ AKTUELLES SORTIMENT & ERWEITERUNGEN +++

*Wandgurt XXL*

Seite 10



*Absperrsystem Skipper*

Seite 11



*Stellplatz-markierungen*

Seite 4

2020

*Gebots-schilder*

Seite 5

*Boden-markierungs-bänder*

Seite 2

... kann **mehr!**

Grüner Weg 25 • 33098 Paderborn • Tel.: 05251 7104-0 • Fax: 05251 7104-5010 • info@ullner.de